

# АКТ обследования г011-s0248 (КОД объекта СКЗИ)

« 7 » сентября 2021 г.

Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Степановская, ул.  
 Местонахождение: Центральная, 16  
 (адрес, здание, сооружение, помещение)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 Заказчик: «Степановская основная общеобразовательная школа»  
 (наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от 30.07.2021 г. №0410/63, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

## Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Нет	
2	Этаж № <u>1</u> / <u>1</u> (этажность здания)	Да	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6	Установлен замок	Да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
<b>Охрана</b>			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	Нет	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Да	
10	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном	Нет	

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Да	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15	Установлено заземление	Да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством: Ерофеевой Юлии Владимировны, главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации, Представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) сервисный инженер  
С.У.е. Чубь-Циньма

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель заказчика

Директор  
МБОУ "СТЕПАНОВСКАЯ ООШ"

Вишня / Вишнякова Е.Ф./  
(подпись)

Представитель исполнителя

сервисный инженер  
С.У.е. Чубь-Циньма

Рокс (должность) / Рокс В.Н.  
(подпись) (ФИО)



# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

д. Степановская

« 7 » сентября 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от 30.07.2021 г. №0410/63 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степановская основная общеобразовательная школа», в лице Директора Вишняковой Евдокии Федоровны, именуемой в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:  
Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПШК «Континент»3.9 Криптошлюз. Платформа IPC-10 КС-3	MDA6GWRP	-	1
АПШК «Континент»3.9 Криптошлюз. Платформа IPC-10 КС-3	MRAFK51K	-	1
Полка 19"	-	-	2

Особые отметки:

Адрес установки оборудования:

Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Степановская, ул. Центральная, 16

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.


Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.


В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.



**Представитель СЗО:**

Директор  
МБОУ "СТЕПАНОВСКАЯ ООШ"

 / Вишнякова Е.Ф./  
(подпись)

**Представитель исполнителя:**

  
С.С. Чай-Найева  
(должность)

 /   
(подпись) (ФИО)

**Акт выполненных работ с проверкой  
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

д. Степановская

« 7 » сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице

сервисный инженер С.С. Уго-Циловша Вадим Николаевич  
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с одной стороны, и от лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степановская основная общеобразовательная школа»

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу:

Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Степановская, ул. Центральная, 16

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице:

Директор Вишнякова Евдокия Федоровна

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 30.07.2021 года №0410/63.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	—
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	—
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	2
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

**Представитель СЗО:**

Директор  
МБОУ "СТЕПАНОВСКАЯ ООШ"

Виш / Вишнякова Е.Ф./  
(подпись)

**Исполнитель:**

сервисной инженер  
С.С. Чуб - Цылова  
(должность)

Восф / Вокучев ВМ  
(подпись) (ФИО)



## АКТ № r011-s0248 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

« 7 » сентября 2021 г.

Местонахождение  
оборудования Республика Коми, Усть-Цилемский район, д. Степановская, ул.  
Центральная, 16  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Степановская основная общеобразовательная школа»  
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от 30.07.2021 года №0410/63 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПШК «Континент»3.9 Криптошлюз. Платформа IPC-10 КС-3	-	MDA6GWRF	794E2- 021805	-	1
2.	АПШК «Континент»3.9 Криптошлюз. Платформа IPC-10 КС-3	-	MRAFK51K	794E2- 022403	-	1

\*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тегга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.220.186.35

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Вишнякова Евдокия Федоровна 88214196424

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) нет

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) \_\_\_\_\_

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	Да	-
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	Да	-
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	-
Техническое обслуживание СКЗИ	Нет	-
Демонтаж СКЗИ	Нет	-
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	Нет	-

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС.	Да	-
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.11.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	-

Под руководством: Ерофеевой Юлии Владимировны, главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации, Представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) сервисный инженер С.С. Чей-Чиньма Воксуд Василий Николаевич были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель заказчика

Директор  
МБОУ "СТЕПАНОВСКАЯ ООШ"

Вишнякова Е.Ф.  
(подпись) / Вишнякова Е.Ф./

Представитель исполнителя

сервисный инженер  
С.С. Чей-Чиньма  
(должность)

Воксуд В.И.  
(подпись) / Воксуд В.И.  
(ФИО)